



Системы охлаждения КЕГ

от ЦПО.РФ



- **Охлаждают непосредственно КЕГу**
- **Используют холод пивного охладителя**
- **Хладагент — вода, которая циркулирует по замкнутому циклу**
- **Подходят к любому пивному охладителю, у которого есть вода**
- **Повышают производительность охладителя, увеличивает срок его службы**
- **Не требуют дополнительного места, легко встраиваются**



Принцип действия:

С помощью помпы стандартного проточного пивного охладителя вода, проходя через трубопроводы, охлаждает КЕГу и, соответственно, пиво внутри его. Кроме этого, холодной водой сопровождаются пивопроводы на всем протяжении от КЕГИ и до крана

Легко монтировать !

Необходимый инвентарь:


Схема монтажа:

Разливочный кран

Помпа
Подача воды
Возврат воды


Продукт

Вода



Мобильность и блочность !

К одному охладителю можно подключать до 8 рубашек охлаждения «Крионис»






- температура пива внутри КЕГа поддерживается $+4\pm 2$ °С

в таком режиме пиво

- может находиться до месяца и дольше

нагрузка на охладитель

- значительно снижается, он работает в щадящем режиме



ПОСТАВЩИК СИСТЕМ «КРИОНИС»

ООО "ЦПО.РФ" www.CentrPO.com

Тел. (383) 212-44-56, (383) 218-86-38